

Impfschema

Schema für die Grundimmunisierung:

Bei Fohlen aus geimpften Mutterstuten und bei ausreichender Kolostrumaufnahme:

| | |
|------------------------------|---|
| Im Alter von 6 Monaten | Tetanus, EIV, EHV |
| Im Alter von 7 – 7,5 Monaten | Tetanus, EIV, EHV (4 – 6 Wochen nach Erstimmunisierung) |
| Im Alter von 12 – 14 Monaten | EIV, EHV (6 – 7 Monate nach Zweitimmunisierung) |
| Im Alter von 19 – 21 Monaten | Tetanus (12 – 14 Monate nach Zweitimmunisierung) |

Wiederholungsimpfungen: alle 6 Monate: EHV, EIV; alle 2 – 3 Jahre: Tetanus

Schema für die Impfung trächtiger Stuten:

| | |
|---|-------------------------------------|
| Im 4. – 5. und 8. Monat der Trächtigkeit | EHV-1 (Lebendimpfstoff) |
| oder | |
| Im 5. und 7. sowie 9. Monat der Trächtigkeit | EHV-1 + 4 (inaktivierter Impfstoff) |
| Im 4. – 5. und 10. – 11. Monat der Trächtigkeit | EIV |

*Quelle: Leitlinie zur Impfung von Pferden, Ständige Impfkommision Veterinärmedizin,
Stand 12.12.2016*